

## PRILOG 5.

Prikaz ocjene kršenja obveza u M10 i M11 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

*Napomena:* u stupcu Ozbiljnost postotak prikazuje udio parcela kod kojih je utvrđeno kršenje obveza

Za sve tipove operacija od M10.1.1. do M10.1.16. OPIS OBVEZA	OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU		
	OPSEG	OZBILJNOST	TRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom Obrascu	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Srednja	Popravljivo
Evidencija je ažurna i potpuna	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Mala	Popravljivo
Svake godine tijekom obveznog perioda završena izobrazbu ili individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10.	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Srednja	Popravljivo

M10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture - OTNS OPIS OBVEZA	OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU		
	OPSEG	OZBILJNOST	TRAJANJE
Izrađen je petogodišnji plan plodoreda s najmanje pet različitih usjeva	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo
Petogodišnji plan plodoreda je potpun	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo
Petogodišnji plan plodoreda se provodi u obveznom periodu	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo
Obrada tla i sjetva se provode okomito na nagib terena	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Popravljivo
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Na sredini ARKOD parcele uspostavljena je površina na kojoj su ostavljene brazde kako bi se spriječilo otjecanje vode	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Popravljivo
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	

		Velika 16-25%	
		Vrlo velika >25%	
Uspostavljena površina na kojoj su ostavljene brazde je široka najmanje 3 metra	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-5%	Popravljivo
		Mala 6-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-30%	
		Vrlo velika >30%	

M10.1.2. Zatravnjivanje trajnih travnjaka - ZTN OPIS OBVEZA	OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU		
	OPSEG	OZBILJNOST	TRAJANJE
Izrađen je petogodišnji plan gnojidbe	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe je potpun	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe se provodi u obveznom periodu	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo
Sadržaj ostatka dušika iz djetelinsko travnih ili travno djetelinskih smjesa je zadovoljavajući s obzirom na izrađeni petogodišnji plan gnojidbe	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo
Površina između redova unutar trajnog nasada je pokrivena djetelinsko-travnom ili travno-djetelinskom smjesom	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Popravljivo
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-25%	
		Vrlo velika >25%	
Međuredni prostor je održavan košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-15%	Popravljivo
		Mala 16-30%	
		Srednja 31-45%	

		Velika 46-60%	
		Vrlo velika >60%	
Međuredni prostor je zatravnjen cijelo vrijeme tijekom obveznog perioda	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-15%	Popravljivo
		Mala 16-30%	
		Srednja 31-45%	
		Velika 46-60%	
		Vrlo velika >60%	
<b>Minimalni zahtjevi za gnojiva:</b>			
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim gnojivima	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Srednja	Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Mala	Popravljivo
c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše do 170 kg N/ha	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika 171-200 kg N/ha	Trajno
		Vrlo velika >200 kg N/ha	

M10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti – TVPV OPIS OBVEZA	OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU		
	OPSEG	OZBILJNOST	TRAJANJE
Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivom	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Popravljivo
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu bilja	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Trajno
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	

		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Travnjaci nisu zasijavani	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Trajno
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u operaciji	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-10%	Popravljivo
		Mala 11-20%	
		Srednja 21-40%	
		Velika 41-50%	
		Vrlo velika >50%	
Travnjaci su košeni isključivo ručno ili strižnim kosilicama	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-15%	Popravljivo
		Mala 16-30%	
		Srednja 31-45%	
		Velika 46-65%	
		Vrlo velika >65%	
Travnjaci su košeni najkasnije do 15.9.	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-15%	Popravljivo
		Mala 16-30%	
		Srednja 31-40%	
		Velika 41-60%	

		Vrlo velika >60%	
Košnja u kontinentalno-nizinskoj regiji obavljena je nakon 1. kolovoza	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Trajno
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Košnja u brdsko-planinskoj regiji obavljena je nakon 20. srpnja	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Trajno
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Košnja u mediteranskoj regiji obavljena je nakon 15. srpnja	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Trajno
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Ručno je odstranjen nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka <i>Amorpha fruticosa</i> (čivitnjača) :	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
		Vrlo velika >80%	
Gusti sklopovi biljaka <i>Asclepias syriaca</i> L. ( prava svilenica), <i>Xanthium spinosum</i> L. (trnovita dikica, čičak), <i>Xanthium</i>		Vrlo mala 0-20%	Popravljivo

strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica) mehaničko su uklonjeni (ručnim alatima ili strojno – strižnim kosilicama, rotacijskim kosilicama i/ili malčiranjem) najkasnije do 1. kolovoza	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
		Vrlo velika >80%	
Travnjak se koristi za napasivanje na cijeloj površini ARKOD parcele	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo
Travnjak se koristi za napasivanje s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo

M10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca ( <i>Crex crex</i> ) – ZK OPIS OBVEZA	OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU		
	OPSEG	OZBILJNOST	TRAJANJE
Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivom	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Popravljivo
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu bilja	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Trajno
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Travnjaci nisu zasijavani	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Trajno
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	

		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u operaciji	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-10%	Popravljivo
		Mala 11-20%	
		Srednja 21-40%	
		Velika 41-50%	
		Vrlo velika >50%	
Površine parcela su košene isključivo ručno ili strižnim kosilicama na minimalnoj visini od 10 cm iznad tla	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-15%	Trajno
		Mala 16-30%	
		Srednja 31-45%	
		Velika 46-65%	
		Vrlo velika >65%	
Košnja je obavljena nakon 15. kolovoza	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Trajno
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-75%	
		Vrlo velika >75%	
Travnjaci su košeni najkasnije do 15. rujna	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-15%	Popravljivo
		Mala 16-30%	
		Srednja 31-40%	
		Velika 41-60%	
		Vrlo velika >60%	

Na parcelama većim od 1 ha ostavljena je uz rub nepokošena traka	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
		Vrlo velika >80%	
Površina nepokošene trake iznosi 5%	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-85%	
		Vrlo velika >85%	
Košnja je obavljena od sredine parcele kružno prema van ili s jedne strane parcele prema drugoj	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Trajno
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-75%	
		Vrlo velika >75%	
Ispaša je provedena isključivo u jesen (najranije od košnje do kraja tekuće godine)	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
		Vrlo velika >80%	
Travnjak se koristi za napasivanje na cijeloj površini ARKOD parcele	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo
Travnjak se koristi za ispašu s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo

M10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira –Z OPIS OBVEZA	OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU		
	OPSEG	OZBILJNOST	TRAJANJE
Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivom	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Popravljivo
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu bilja	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Trajno
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Travnjaci nisu zasijavani	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Trajno
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u operaciji	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-10%	Popravljivo
		Mala 11-20%	
		Srednja 21-40%	
		Velika 41-50%	
		Vrlo velika >50%	

Travnjaci su košeni isključivo ručno ili strižnim kosilicama	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-15%	Popravljivo
		Mala 16-30%	
		Srednja 31-45%	
		Velika 46-65%	
		Vrlo velika >65%	
Prva košnja je obavljena isključivo u periodu prije 15. lipnja ili nakon 15. rujna svake ili svake druge godine za vrste leptira Močvarni plavac ( <i>Phenagris alcon alcon</i> ), Zagasiti livadni plavac i Veliki livadni plavac ( <i>Phenagris naustithous</i> i <i>Phenagris teleius</i> )	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Trajno
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Košnja je obavljena tek nakon 15. rujna isključivo na 1/3 površine parcele svake godine za vrstu leptira Močvarni okaš ( <i>Coenonympha oedippus</i> )	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Trajno
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Košnja je obavljena najkasnije do 1. listopada	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Popravljivo
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Ručno je odstranjen nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka <i>Amorpha fruticosa</i> (čivitnjača) do 1. travnja	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	

		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
		Vrlo velika >80%	
Ispaša je provođena isključivo u jesen od 16. rujna do kraja tekuće godine	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
		Vrlo velika >80%	
Travnjak se koristi za napasivanje na cijeloj površini ARKOD parcele	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo
Travnjak se koristi za ispašu s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo

M10.1.6. Uspostava poljskih traka - PT OPIS OBVEZA	OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU		
	OPSEG	OZBILJNOST	TRAJANJE
Uz rub parcele su uspostavljene cvjetne trake koje se siju svake druge godine i sadrže propisane cvjetne vrste	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Popravljivo
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Cvjetne trake se kose dva puta godišnje (umjesto jedne košnje dozvoljeno je malčiranje): u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada)	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Trajno
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	

		Vrlo velika >80%	
Cvjetne trake su zaorane najranije 1. listopada	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Trajno
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
		Vrlo velika >80%	
Cvjetne trake se ne koriste kao put ili prolaz	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-70%	
		Vrlo velika >70%	
Širina cvjetnih traka je najmanje 5 m	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Popravljivo
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Dužina cvjetnih traka je najmanje 100 m	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Popravljivo
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Cvjetna traka ne zauzima više od 30% površine ARKOD parcele		Vrlo mala 0-20%	Trajno

		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika >80%	
Na cvjetnim trakama se ne primjenjuju pesticidi	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika 0-100%	Trajno
		Vrlo mala 0-3%	
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Travne trake su posijane isključivo uz rub parcele	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo		Popravljivo
		Vrlo mala 0-20%	
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-70%	
		Vrlo velika >70%	
Travne trake se ne koriste kao put ili prolaz	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo		Popravljivo
		Vrlo mala 0-3%	
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Širina travnih traka je najmanje 5 m	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo		Popravljivo
		Vrlo mala 0-3%	
		Mala 4-10%	
Dužina travnih traka je najmanje 100 m	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo		Popravljivo
		Vrlo mala 0-3%	
		Mala 4-10%	

		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Na parceli su uspostavljene travne trake koje sadržavaju propisane vrste trava	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Popravljivo
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Travne trake su pokošene dva puta godišnje, prva košnja je obavljena u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili u drugoj polovici travnja (za proljetnu sjetvu), druga košnja je obavljena u listopadu	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
		Vrlo velika >80%	
Travna traka ne zauzima više od 30% površine ARKOD parcele	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Trajno
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
		Vrlo velika >80%	
Na travnim trakama se ne primjenjuju insekticidi	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika 0-100%	Trajno

**M10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka - EV OPIS OBVEZA**

**OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU**

**OPSEG**

**OZBILJNOST**

**TRAJANJE**

Parcela nije gnojena mineralnim gnojivima	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Popravljivo
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Kruti stajski gnoj primjenjivan je isključivo ispod krune stabla	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-75%	
		Vrlo velika >75%	
Korištena su isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika 0≤50%	Popravljivo
		Vrlo velika >50%	
Površina voćnjaka se održava ispašom ili košnjom najmanje jednom godišnje najkasnije do 1. listopada	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-10%	Popravljivo
		Mala 11-20%	
		Srednja 21-40%	
		Velika 41-50%	
		Vrlo velika >50%	
Postavljena 1 nastamba za solitarne pčele po 1 ha površine	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo
Odumiruća stabla su nadomještena sadnicama ugroženih izvornih i tradicijskih sorti voća	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-10%	Trajno
		Mala 11-20%	
		Srednja 21-40%	
		Velika 41-50%	

		Vrlo velika >50%	
Površina voćnjaka se održava ispašom s maksimalno 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda ili peradi	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo
<b>Minimalni zahtjevi za gnojiva:</b>			
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim gnojivima	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Srednja	Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Mala	Popravljivo
c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše do 170 kg N/ha	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika 171-200 kg N/ha	Trajno
		Vrlo velika >200 kg N/ha	
d) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na poplavljenom tlu	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
		Vrlo velika >80%	
e) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na zamrznutom tlu	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
		Vrlo velika >80%	
f) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na tlu prekrivenom snježnim pokrivačem	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	

		Vrlo velika >80%	
g) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na nagnutim terenima uz vodotoke s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-70%	
		Vrlo velika >70%	

<b>Minimalni zahtjevi za pesticide:</b>			
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim pesticidima	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Srednja	Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Mala	Popravljivo
c) Korisnik posjeduje potvrdu o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Srednja	Popravljivo
d) Korisnik skladišti pesticide na siguran način	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo

<b>M10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika – EM OPIS OBVEZA</b>	<b>OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU</b>		
	<b>OPSEG</b>	<b>OZBILJNOST</b>	<b>TRAJANJE</b>
Parcela nije gnojena mineralnim gnojivima	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Popravljivo
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Kruti stajski gnoj primjenjivan je isključivo ispod krune stabla	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	

		Velika 61-75%	
		Vrlo velika >75%	
Korištena su isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika 0≤50%	Popravljivo
		Vrlo velika >50%	
Površine maslinika se održavaju ispašom (ovce ili koze) ili mehaničkom obradom ili košnjom trave ili zadržavanjem svih tanjih grančica ispod krošnje nakon rezidbe	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-15%	Popravljivo
		Mala 16-30%	
		Srednja 31-40%	
		Velika 41-60%	
		Vrlo velika >60%	
Površina maslinika se održava ispašom s maksimalno 1,0 UG/ha ovaca ili koza	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo
<b>Minimalni zahtjevi za gnojiva:</b>			
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim gnojivima	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Srednja	Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Mala	Popravljivo
c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše do 170 kg N/ha	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika 171-200 kg N/ha	Trajno
		Vrlo velika >200 kg N/ha	
d) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na poplavljenom tlu	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
		Vrlo velika >80%	
e) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na zamrznutom tlu		Vrlo mala 0-20%	Popravljivo

	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
		Vrlo velika >80%	
f) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na tlu prekrivenom snježnim pokrivačem	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
		Vrlo velika >80%	
g) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na nagnutim terenima uz vodotoke s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-70%	
		Vrlo velika >70%	
<b>Minimalni zahtjevi za pesticide:</b>			
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim pesticidima	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Srednja	Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Mala	Popravljivo
c) Korisnik posjeduje potvrdu o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Srednja	Popravljivo
d) Korisnik skladišti pesticide na siguran način	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo

<b>M10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja – IZP OPIS OBVEZA</b>	<b>OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU</b>		
	<b>OPSEG</b>	<b>OZBILJNOST</b>	<b>TRAJANJE</b>

Posjednik ili odgovorna osoba provodi primjereni nadzor nad životinjama ugroženih IZP	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Mala	Popravljivo
Radi nedostatne zaštite od nepovoljnih vremenskih uvjeta, grabežljivaca i drugih opasnosti nisu nastale štetne posljedice za zdravlje životinja ugroženih IZP	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika	Trajno
Radi loše konstrukcije objekta i loših zoohigijenskih uvjeta (strujanje zraka, koncentracija plinova, prašina, temperature i relativna vlažnost zraka), nisu nastale štetne posljedice po zdravlje i dobrobit životinja ugroženih IZP	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo
Osiguran je primjeren objekt za zaštitu IZP životinja od vanjskih nepovoljnih utjecaja. Objekt je konstruiran tako da je svim IZP životinjama na raspolaganju dovoljno prostora da mogu istovremeno ležati, odmarati se i ustati	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo
U objektima za smještaj ugroženih IZP životinja osigurana je primjerena oprema te prirodno ili umjetno osvijetljenje	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Mala	Popravljivo
U objektima za smještaj ugroženih IZP životinja osigurana je primjerena zaštita od buke	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Mala	Popravljivo
Životinjama ugroženih IZP je osigurana hrana i voda u dovoljnoj količini i vremenskim razmacima primjerenim njihovim potrebama te nisu utvrđene štetne posljedice po zdravlje/uginuća životinja ugroženih IZP	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika	Trajno
Na životinjama ugroženih IZP nisu vidljivi tragovi ozljeda uzrokovani propustom ili aktivnošću posjednika životinja	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika	Trajno
O svakoj bolesnoj ili ozlijeđenoj životinji se primjerenom skrbi, a ukoliko je potrebno, veterinarska se pomoć osigurava u primjerenom roku	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Srednja	Popravljivo
Posjednik životinja ugroženih IZP posjeduje evidenciju o liječenju životinja	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Mala	Popravljivo
Evidencija o liječenju IZP životinja vodi se ažurno i na propisan način	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala	Popravljivo

M10.1.10. Održavanje suhozida – OS OPIS OBVEZA	OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU		
	OPSEG	OZBILJNOST	TRAJANJE
Tijelo suhozida je kontrolirano minimalno dva puta godišnje, najkasnije do 1. listopada	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Popravljivo
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	

		Vrlo velika >20%	
Tijelo suhozida se održava korištenjem tradicionalnih materijala što podrazumijeva slaganje isključivo od okolnoga kamena	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-15%	Popravljivo
		Mala 16-30%	
		Srednja 31-45%	
		Velika 46-65%	
		Vrlo velika >65%	
Tijelo suhozida se održava tradicionalnim načinom izrade bez korištenja veziva i drugih materijala	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-15%	Trajno
		Mala 16-30%	
		Srednja 31-45%	
		Velika 46-65%	
		Vrlo velika >65%	
Tijelo suhozida nije obraslo neželjenom vegetacijom	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Popravljivo
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Neželjena vegetacija se uklanja ručno bez primjene herbicida	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
		Vrlo velika >80%	

**M10.1.11. Održavanje živica - OZ**

**OCJENA KRŠENJE OBEVAZA PO KRITERIJU**

OPIS OBVEZA	OPSEG	OZBILJNOST	TRAJANJE
Tijelo živice (izgled i stanje živice) je kontrolirano minimalno jednom godišnje najkasnije do 1. listopada	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Popravljivo
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Živica se održava orezivanjem jednom u dvije godine kako bi zadržala oblik	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-15%	Popravljivo
		Mala 16-30%	
		Srednja 31-45%	
		Velika 46-65%	
		Vrlo velika >65%	
Živica se ne orezuje u periodu od 1. ožujka do 31. kolovoza tekuće godine	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-15%	Trajno
		Mala 16-30%	
		Srednja 31-45%	
		Velika 46-65%	
		Vrlo velika >65%	
Dijelovi živice koji nedostaju nadosađeni su propisanim autohtonim ili udomaćenim vrstama drveća i grmlja	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Popravljivo
		Mala 4-10%	
		Srednja 11-15%	
		Velika 16-20%	
		Vrlo velika >20%	
Površine uz rub živice do širine najmanje jednog metra moraju biti prekrivene prirodnom vegetacijom. Na tim površinama zabranjena je uporaba sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva.	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-3%	Popravljivo
		Mala 4-10%	

Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%

M10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki - KFK OPIS OBVEZA	OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU		
	OPSEG	OZBILJNOST	TRAJANJE
Klopke su postavljene najkasnije do: – trešnjina muha – 15. travnja – šljivina osica – 1. travnja – orahova muha – 30. lipnja – maslinina muha – 1. lipnja – ostali štetnici – 15. travnja	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika >70%	Trajno
Klopke su ostavljene na površini najmanje do: – trešnjina muha – 30. lipnja – šljivina osica – 31. svibnja – orahova muha – 31. kolovoza – maslinina muha – 31. listopada – ostali štetnici – 15. rujna	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika 0-100%	Trajno
Postavljen je propisani broj klopki po površini	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
		Vrlo velika >80%	
Klopke su pregledavane dva puta tjedno u periodu: – trešnjina muha – 15. travnja do 30. lipnja – šljivina osica – 1. travnja do 31. svibnja – orahova muha – 30. lipnja do 31. kolovoza – maslinina muha – 1. lipnja do 31. listopada – ostali štetnici – 15. travnja do 15. rujna	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Trajno
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
		Vrlo velika >80%	
Korištene klopke i mamci su uskladišteni i čuvani na siguran način do 31. prosinca tekuće godine	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika	Popravljivo

M10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima - KŠ OPIS OBVEZA	OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU		
	OPSEG	OZBILJNOST	TRAJANJE
Feromonski dispenzери su postavljeni najkasnije do 1. svibnja	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika 0-100%	Trajno

Feromonski dispenzeri su postavljeni u gornju trećinu krošnje, grma ili trsa	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
		Vrlo velika >80%	
Postavljen je propisani broj feromonskih dispenzera po površini	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-20%	Popravljivo
		Mala 21-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-80%	
		Vrlo velika >80%	
Stari dispenzeri iz prijašnje sezone su odstranjeni prije postavljanja novih dispenzera	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika	Popravljivo

<b>M10.1.14. Poboľšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima – POMP OPIS OBVEZA</b>	<b>OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU</b>		
	<b>OPSEG</b>	<b>OZBILJNOST</b>	<b>TRAJANJE</b>
Međuredni prostor je zasijan nekom od propisanih smjesa	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika 0-100%	Trajno
Međuredni prostor je održavan košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-15%	Popravljivo
		Mala 16-30%	
		Srednja 31-45%	
		Velika 46-60%	
		Vrlo velika >60%	
Međuredni prostor je zatravnjen cijelo vrijeme tijekom obveznog perioda	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-15%	Popravljivo
		Mala 16-30%	
		Srednja 31-45%	
		Velika 46-60%	
		Vrlo velika >60%	

M10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima – PEG OPIS OBVEZA	OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU		
	OPSEG	OZBILJNOST	TRAJANJE
Izrađen je petogodišnji plan gnojidbe	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe je potpun	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe se provodi tijekom obveznog perioda	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika	Popravljivo
Količina dušika iz stajskog gnoja je do 170 kg N/ha	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika 171-200 kg N/ha	Trajno
		Vrlo velika >200 kg N/ha	
Korištena su samo gnojiva i poboljšivači tla kako je propisano Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1165	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika 0-100%	Trajno
Višegodišnji nasad nije gnojen mineralnim gnojivima	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika 0-100%	Trajno

M10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada – MUK OPIS OBVEZA	OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU		
	OPSEG	OZBILJNOST	TRAJANJE
»Zaštićeni prostor« unutar redova (dio prostora koji se nalazi između debla, čokota i armature) je bez korova	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika 0≤50%	Popravljivo
		Vrlo velika >50%	
Za suzbijanje korova unutar redova u »zaštićenom prostoru« (dio prostora koji se nalazi između debla, čokota i armature) se koristi specijalizirana poljoprivredna mehanizacija i oprema	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika 0-100%	Popravljivo
U »zaštićenom prostoru« nisu primjenjivani herbicidi	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika 0-100%	Trajno

M 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode – EKOP OPIS OBVEZA	OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU		
	OPSEG	OZBILJNOST	TRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom Obrascu	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Srednja	Popravljivo
Evidencija je ažurna i potpuna	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Mala	Popravljivo

Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti vezano uz mjeru Ekološki uzgoj u trajanju od minimalno 6 sati godišnje	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Srednja	Popravljivo
Omjer proizvedenog dušika (N) u stajskom gnoju za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina ne prelazi granicu od 170 kg N/ha ili postoji pismeni dokaz da je sav višak stajskog gnoja zbrinut: a) gnojidbom poljoprivrednih površina drugog vlasnika na temelju jednogodišnjih ili višegodišnjih ugovora i/ili b) preradom na gospodarstvu u bioplin i/ili kompost i/ili supstrat i/ili drugo i/ili c) na druge načine	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika 171-200 kg N/ha	Trajno
Pri proizvodnji se koriste isključivo gnojiva i poboljšivači tla odobreni za uporabu u ekološkoj proizvodnji	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika 0-100%	Trajno
Pri proizvodnji se koriste isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena za uporabu u ekološkoj proizvodnji	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika 0-100%	Trajno
Prilikom provedbe agrotehničkih mjera nije došlo do zbijanja tla	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-5%	Popravljivo
		Mala 6-10%	
		Srednja 11-30%	
		Velika 31-50%	
		Vrlo velika >50%	
Pri proizvodnji se koristi ekološki proizvedeno sjeme ili vegetativni reprodukcijски materijal ili ima odobrenje za korištenje iz neekološke proizvodnje	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-10%	Trajno
		Mala 11-40%	
		Srednja 41-60%	
		Velika 61-95%	
		Vrlo velika >95%	
Pri proizvodnji se ne koristi GMO, niti proizvodi proizvedeni od GMO	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika 0-100%	Trajno
Prilikom uzgoja u stakleniku/plasteniku ne koristi se hidroponski uzgoj	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Mala 0-10%	Trajno
		Srednja 11-30%	
		Velika 31-50%	
		Vrlo velika >50%	

		Vrlo velika >50%	
--	--	---------------------	--

M11.2. Plaćanja za održavanje ekološke poljoprivredne prakse i metode - EKO OPIS OBVEZA	OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU		
	OPSEG	OZBILJNOST	TRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom Obrascu	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Srednja	Popravljivo
Evidencija je ažurna i potpuna	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Mala	Popravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti vezano uz mjeru Ekološki uzgoj u trajanju od minimalno 6 sati godišnje	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Srednja	Popravljivo
Omjer proizvedenog dušika (N) u stajskom gnoju za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina ne prelazi granicu od 170 kg N/ha ili postoji pismeni dokaz da je sav višak stajskog gnoja zbrinut: a) gnojidbom poljoprivrednih površina drugog vlasnika na temelju jednogodišnjih ili višegodišnjih ugovora i/ili b) preradom na gospodarstvu u bioplin i/ili kompost i/ili supstrat i/ili drugo i/ili c) na druge načine	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Velika 171-200 kg N/ha  Vrlo velika >200 kg N/ha	Trajno
Pri proizvodnji se koriste isključivo gnojiva i poboljšivači tla odobreni za uporabu u ekološkoj proizvodnji	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika 0-100%	Trajno
Pri proizvodnji se koriste isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena za uporabu u ekološkoj proizvodnji	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika 0-100%	Trajno
Prilikom provedbe agrotehničkih mjera nije došlo do zbijanja tla	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-5% Mala 6-10% Srednja 11-30% Velika 31-50% Vrlo velika >50%	Popravljivo
Pri proizvodnji se koristi ekološki proizvedeno sjeme ili vegetativni reprodukcijски materijal ili ima odobrenje za korištenje iz neekološke proizvodnje	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo mala 0-10% Mala 11-40% Srednja 41-60% Velika 61-95%	Trajno

		Vrlo velika >95%	
Pri proizvodnji se ne koristi GMO, niti proizvodi proizvedeni od GMO	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Vrlo velika 0-100%	Trajno
Prilikom uzgoja u stakleniku/plasteniku ne koristi se hidroponski uzgoj	Utjecaj je ograničen na gospodarstvo	Mala 0-10%	Trajno
		Srednja 11-30%	
		Velika 31-50%	
		Vrlo velika >50%	
		Vrlo velika >50%	