

GRAFIČKI STANDARDI

ZAŠTIĆENOG ZNAKA ZDRAVSTVENOG TURIZMA

Primarna varijanta HR

Znak i logotip




Primarna varijanta ENG

Znak i logotip



Sekundarna varijanta HR


Znak i logotip



Zdravstveni turizam
Hrvatska

Sekundarna varijanta ENG

Znak i logotip



Health tourism
Croatia

Tercijarna varijanta HR

Znak i logotip



Zdravstveni turizam
Hrvatska

Tercijarna varijanta ENG


Znak i logotip



Health tourism
Croatia

Znak HR


Konstrukcija znaka



Znak HR

Crno - bijelo

- Pozitiv
- Negativ



Znak i logotip HR


Crno - bijelo primarna varijanta

- Pozitiv
- Negativ



Znak ENG


Konstrukcija znaka



Znak ENG

Crno - bijelo

- Pozitiv
- Negativ



Znak i logotip ENG

Crno - bijelo primarna varijanta

- Pozitiv
- Negativ



Znak i logotip HR

Crno - bijelo sekundarna varijanta

- Pozitiv
- Negativ



Zdravstveni turizam
Hrvatska



Zdravstveni turizam
Hrvatska



Zdravstveni turizam
Hrvatska

Znak i logotip ENG

Crno - bijelo sekundarna varijanta

- Pozitiv
- Negativ



Health tourism
Croatia



Health tourism
Croatia



Health tourism
Croatia

Znak i logotip HR

Primarna varijanta

- Konstrukcija



Znak i logotip ENG

Primarna varijanta


- Konstrukcija



Znak i logotip HR

Sekundarna varijanta

- Konstrukcija



Zdravstveni turizam
Hrvatska

Znak i logotip ENG

Sekundarna varijanta

- Konstrukcija



Health tourism
Croatia

Zaštitni prostor HR

Primarna varijanta



Zaštitni prostor HR

Sekundarna varijanta



Umanjenja HR

Primarna varijanta



Zaštitni prostor ENG

Primarna varijanta



Zaštitni prostor ENG

Sekundarna varijanta




Umanjenja ENG

Primarna varijanta



Umanjenja HR

Sekundarna varijanta



Zdravstveni turizam
Hrvatska

12 mm


Zdravstveni turizam
Hrvatska



27 mm

Umanjenja ENG

Sekundarna varijanta



Health tourism
Croatia

12 mm

Health tourism
Croatia



30 mm

Primarna varijanta HR

Boje

CMYK: 0 C / 100 M / 100 Y / 0 K
RGB: 237 R / 28 G / 36 B
PANTONE: 485 C

CMYK: 0 C / 0 M / 0 Y / 20 K
RGB: 209 R / 211 G / 212 B
PANTONE: 427 C

Zdravstveni turizam
Hrvatska

CMYK: 100 C / 70 M / 0 Y / 0 K
RGB: 0 R / 91 G / 170 B
PANTONE: 2935 C

Primarna varijanta ENG

Boje

CMYK: 0 C / 100 M / 100 Y / 0 K
RGB: 237 R / 28 G / 36 B
PANTONE: 485 C

CMYK: 0 C / 0 M / 0 Y / 20 K
RGB: 209 R / 211 G / 212 B
PANTONE: 427 C


Health tourism
Croatia

CMYK: 100 C / 70 M / 0 Y / 0 K
RGB: 0 R / 91 G / 170 B
PANTONE: 2935 C

CMYK: 0 C / 0 M / 0 Y / 100 K
RGB: 0 R / 0 G / 0 B
PANTONE: Black C


Sekundarna varijanta HR

Boje



Sekundarna varijanta ENG

Boje



Primarna varijanta HR

Tipografija

Zdravstveni turizam
Hrvatska

Myriad Pro Regular

ABCĆĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWZŽXY
abcććdđefghijklmnopqrsštuvwxyz
0123456789.,;”-!@%&/=*_(){}<>

Primarna varijanta ENG

Tipografija

Health tourism
Croatia

Myriad Pro Regular

ABCĆĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWZŽXY
abcććdđefghijklmnopqrsštuvwxyz
0123456789.,;”-!@%&/=*_(){}<>

Ploča sa zaštićenim znakom

Grafičko rješenje



Grafičko rješenje ploče sa zaštićenim znakom jedinstveno je dizajnirano.

Na metalnoj ploči (podlozi) srebrno-metalne boje ispisan je zaštićeni znak sukladno Grafičkim standardima zaštićenog znaka zdravstvenog turizma iz Priloga I. ovoga Pravilnika. U donjem središnjem dijelu ploče ispisan je tekst: Zdravstveni turizam, Health tourism, u crnoj boji te Hrvatska • Croatia u crvenoj boji.

Dimenzija ploče je 30 x 30 cm (kvadrat s polukružnim kutovima).

Tehnički uvjeti

Tehničke karakteristike ploče:

- dimenzije 30 x 30 cm, debljine 1 mm, s polukružnim kutovima
- materijal INOX: HRN EN 10088-2 (18/10) ili 1,4301 tip 304 L, obrada površine - polirana
- boja otporna na UV zračenja, površina zaštićena lakom
- veličina i boje znaka i teksta sukladno Grafičkim standardima zaštićenog znaka zdravstvenog turizma iz Priloga I. ovoga Pravilnika
- perforacija za vijke.

Ambalaža:

- kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (s odvojivim dijelom za dodatnu opremu),
- uložak iz valovite ljepenke PK2S.

Set za montažu ploče u PVC vrećici:

- PVC tipla - 2 komada
- PVC podložna pločica 7/32" - 2 komada
- vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32" x 55 - 2 komada
- šesterokutna matica iz mesinga - površina presvučena niklom (DIN 1587)
- ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika - 1 komad
- uputa za montažu
- jamstveni list s rokom jamstva od 8 godina.